

FUNGOKRON

Talco y crema

Antimicótico local

COMPOSICIÓN:

Cada 100 g. Polvo Contiene:

Ácido Undecilénico	5g.
Undecilenato de zinc	20g.
Talco csp.	

Cada 100 g. Crema Contiene:

Ácido Undecilénico	5g.
Undecilenato de zinc	20g.

ACCIÓN:

La combinación de los componentes del FUNGOKRON es muy utilizada y es muy efectiva para varias infecciones superficiales moderadas de la piel, excluyendo a aquellas que involucran uñas y partes peludas del cuerpo.

El **Ácido Undecilénico**, actúa como un agente antimicótico que se emplea en el tratamiento de la dermatofitosis y tiña capitis.

Para producir el efecto farmacológico el **Undecilenato de Zinc** libera **ácido undecilénico** (el ente activo) por contacto con la humedad (producto de la transpiración de la piel). Tiene propiedades secantes, astringentes y protectoras, disminuyendo la irritación e inflamación de la superficie.

INDICACIONES:

El Fungokron esta indicado para curar el pie de atleta y otras micosis superficiales denominadas tiña que se identifican por sudoración, picazón, mal olor, ardor, grietas. En las diversas micosis de la piel producidas por dermatofitos, levaduras y mohos, (Tinea Corporis del cuerpo), Tinea Inguinalis (de la región inguinal), Pitiriasis versicolor (manchas blancas típicas en la piel).Micosis en manos y/o pies (Tinea pedis).

CONTRAINDICACIONES:

Fungokron aplicado sobre la superficie de la piel es relativamente no irritante y reacciones de hipersensibilidad a sus componentes son raras; sin embargo puede causar picazón transitoria cuando es aplicado en la piel lesionada...

ADVERTENCIA:

Evitarse todo contacto con los ojos o las mucosas.

ALMACENAMIENTO:

Almacénese en temperatura no mayor a 30°C y en lugar seco.

PRESENTACIÓN:

- **Polvo:** Frasco por 85g
- **Crema:** 1 Tubo por 28g.