

HEMOKRON

Hierro + Vitaminas

Antianémico

Jarabe

COMPOSICIÓN:

Cada 10 ml. contienen:

Sulfato ferroso	440 mg (equivalente a 88 mg.de ión ferroso)
Vitamina C (Acido Ascórbico)	200 mg.+ 5% exceso
Vitamina B1 (Tiamina Clorhidrato)	50 mg. + 5% exceso
Vitamina B2 (Riboflavina)	20 mg. + 5% exceso
Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato)	50 mg. + 5% exceso
Niacinamida (Nicotinamida)	50 mg. + 5% exceso
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	0.3 mcg. + 5% exceso

PROPIEDADES:

HEMOKRON aporta al organismo la máxima cantidad de hierro elemental (50mg) en un volumen mínimo (1ml), en condición óptima para iniciar de inmediato la síntesis de hemoglobina. Repone el hierro hemoglobínico, el plasmático y el de las reservas.

HEMOKRON permite una terapia que facilita notablemente la individualización de la dosis; se absorbe rápido y total en una forma apta para ser transportado por el plasma y ser aprovechado íntegramente. Es bien tolerado y no incrementa el trabajo renal por eliminación inadecuada.

ACCION

El **hierro** participa en los procesos de respiración celular y es un componente de la hemoglobina. La **Tiamina** interviene en los procesos enzimáticos relacionados con el metabolismo de los carbohidratos y es indispensable para mantener la integridad funcional del sistema nervioso, cardiovascular y digestivo. La **Riboflavina** es un constituyente de varios sistemas enzimáticos (flavoproteínas) que intervienen en el metabolismo intermediario; forma parte de la acetil coenzima A deshidrogenasa que interviene en la oxidación de los ácidos grasos de bajo peso molecular. La **Piridoxina** interviene en el transporte de los aminoácidos al interior de las células. Estimula la actividad fagocitaria de los glóbulos blancos. Es un regulador de la actividad neuronal. La **Cianocobalamina** es esencial para le eritropoyesis normal y para la integridad del sistema nervioso. La **Niacinamina** es necesaria para la integridad funcional de la piel, mucosa digestiva y sistema nervioso central. Evita la pelagra.

INDICACIONES

En la profilaxis y tratamiento de las anemias ferropénicas, megaloblásticas frecuentes y nutricionales, especialmente con hipovitaminosis del complejo B concomitante, pérdida de sangre, parasitosis, como suplemento en enfermedades, en infecciones crónicas y debilitantes. Indicado durante el embarazo y lactancia

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:

No debe administrarse para otros tipos de anemia a menos que exista concomitantemente déficit de hierro. Las heces pueden colorearse de negro.

REACCIONES INDESEABLES

Rara vez manifestaciones alérgicas leves (urticarias, rash cutáneo).

ALMACENAMIENTO:

Almacénese en temperatura no mayor a 30°C y en lugar seco.

PRESENTACIÓN

- Frasco por 120 ml.
- Frasco por 340 ml.